

ALCA

Domaines d'utilisation




Alcalin chloré non moussant pour le nettoyage et la désinfection dans les IAA du matériel de traite.

Composition

Hypochlorite de sodium en solution, (CAS 7681-52-9).
Tensio actifs, stabilisateur. S'utilise en alternance avec **ACIDIA.**
N° Inventaire MEDDE 27.457. TP4.

Caractéristiques

Aspect :	liquide jaune pâle
Teneur en chlore actif à 1% :	630 ppm
pH à 1 % :	13
Densité 20° C :	> 1

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Conforme au règlement CE N°834/2007du conseil du 28/06/07 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques modifié par RCE N° 967/2008 du conseil du 29/09/08.

Efficacité

ALCA est bactéricide en conditions de propreté à la dose de 0,25%. *__ALCA__ est homologué par le Ministère de l'Agriculture sous le numéro 2060031 pour l'usage suivant : 0,5 % : matériel de laiterie. Conformément à la norme NF EN 1276, le produit d'essai lorsqu'il est dilué à 0.5% (V/V) dans l'eau dure normalisée, présente une activité bactéricide en 5 minutes à 20°C en conditions de saleté (3 g/l d'albumine bovine) vis-à-vis des souches de référence Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Staphylococcus aureus CIP 4 83, Escherichia coli CIP 54 127 et Enterococcus hirae CIP 58 55.

Mode d'emploi

ALCA chloré s'utilise en solution à partir de 0,50 % (50g pour 10 l d'eau à 60°C).
La concentration d'utilisation est adaptée en fonction de l'importance des souillures, du mode de nettoyage et du matériel utilisé.
1) Prérinçage à l'eau froide ou chaude potable.
2) Aspirer la solution à 0,50 % (50 g pour 10 litres d'eau à 60°C).
3) Faire circuler ou laisser tremper pendant 5 à 7 minutes.
4) Rinçage à l'eau froide potable.

Précautions d'emploi

Utiliser de préférence en eau adoucie. Déconseillé sur matériel en aluminium. EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne jamais mélanger **ALCA** avec **ACIDIA**. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
*Homologation D003.21. ZI Laboratoire SOLUTIO 26 ROMANS.

CTH contribue au financement de l'élimination des emballages vides. Peut être éliminé, sous certaines conditions, via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR

Conditionnement

Bidon de **24 kg**
Fût de **72 kg**

Pôle Agri-Agro

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

CTH 128, avenue Château Fleury - 26100 ROMANS sur ISÈRE - FRANCE (0033) 4 75 70 71 72
www.cth.fr

FT 21107 - 090915